

Alvarelhão = Aramon gris
23Mtp4



Collection Vassal-Montpellier

23Mtp4



11 A 61
Alvarelhão
23Mtp4



Alvarelhão

11 A 61

11 A 61 *

Alvarelhão







comparé Aramon globe

Désignation : Ravin Alvarelhão

Clos Planche 11 Côté A N° 61

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

1 - 10

2 - 7

3 - 4

4 - 9

5 - 10

PR. 1

3^e époque

Aramon gris

Désignation : Alvarelhão =

Clos Planche 11 Côté A N° 61

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 10-9-57

1 - 4

2 - 3

3 - 4

4 - 4

5 - 2

PR. 0

3^e époque

Alvarelhão

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 61

Vigueur : 2

Date de maturité : 6.9.58 PR. 1

Charge :

s. 1 3

2 4

3 5

4 2

5 0

Désignation : Alvarelhão

Clos Planche 11 Côté A N° 61

Vigueur : 2

Date de maturité : 12.9.59

Charge :

s. 1 16

2 15

3 10

4 14

5 9

PR. 1

Aramon gris

Désignation :

~~Garrachais~~

Clos Plancher 11 côté A N° 61

Vigueur : 2

Date de maturité : 5.9.60

Charge :

P.O

S. 1

7

2

3

3

5

4

7

5

10

Alvarelhão

11 A 61

Année 1956

ignora

n° Planche Côté 154139.

	X Nombre total	D A T E S							
		20	23	26
1	.6.	.0.	.0.	2.
2	.6.	.0.	.0.	4.
3	.4.	.0.	.0.	2.	x
4	.6.	.0.	.0.	3.	x
5	.5.	.0.	.0.	3.	x

F

D

26.3.56

Année 1957

Alvarelhão

N° Planche Côté 11 A 61

	Nombre total	D A T E S							
		11-3	14-3	16-3
1	.8.	.0.	.3.	4 x
2	.9.	.0.	.1.	2.
3	.4.	.0.	.1.	2 x
4	.6.	.0.	.1.	3 x
5	.8.	.1.	.2.	3.

III^e

D e 16.3.57

Année . 1958

Alvarelhão - Aramey

N° Planche Côté 11761

	Nombre total	D A T E S									
		15/3	19/3	22-3							
1	7	0	0	3							
2	9	0	0	4							
3	6	0	0	3 x							
4	6	2	1	3 x							
5	8	3	4	8 x							

D 22-3-58
Ie

Année 1959

Alvarelhão

N° Planche Côté 11761

	Nombre Total	D A T E S									
		14-3	18-3								
1	10	0	5								
2	10	0	5								
3	7	0	4								
4	8	1	6								
5	8	0	5								

D 18-3-59

Année : 1960

Nº . Alvarado .

Planche . 11 A 61 .

Côté .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16/3						
1	8	1	5						
2	8	1	4						
3	10	0	6						
4	10	0	5						
5	10	0	4						

De 15-3-60 x

Désignation : *Alvarelhão*

VASSAL Planche *11* Côté *A* N° *61* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *⑧* - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *⑧* -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT *brillantes*

- 31 - étalées *⑦* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *⑦* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages ^{*br*}bronzées *⑥* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

C. Samson

N° ordre

Désignation : *Alvarellha*

VASSAL Planche 11 côté A N° 61 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleur

31-5-54 Delorme

F

Désignation : Alvarinho

VASSAL Planche 11 côté A N° 61 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
boquer
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

Alvarulhão

VASSAL planche 4 côté A N° 61 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Banier 57

N° ordre

Désignation

Alvarellhae

VASSAL planche 11 côté A N° 61 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétoux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ② -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° ② -
supérieur à 90° ③ .

Bolo.

N° d'ordre

Désignation

Alvaré Pháo

= Annona grisea

VASSAL planche 11 côté A N° 67 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Tunt 14 SEPT 1958

Dénomination *Alvarepha*

Planche *11* côté *A* Rang *61* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *12* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

BRach
4-12-56

N° d'ordre : Désignation: *Alvarinho*
Origine :
Emplacement : *11461* . Vas. Vign.

8 - Angle des nervures ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
9 - L_1 / L 1 - ~~2~~ - 3.
10 - L_2 / L ~~1~~ - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ~~5~~ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ~~2~~ - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ~~2~~ - 3.
14 - S. pét. (forme) ~~1~~ - ~~2~~ - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - 6 - 7 - ~~8~~.
16 - Dents : Forme ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ~~2~~ - ~~3~~ - ~~4~~ - 5.
18 - Angle lob. term. 1 - ~~2~~ - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ~~2~~ - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - ~~5~~ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ~~1~~ - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ~~1~~ - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~.
Forme : ~~4~~ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ~~8~~.

BRH

N° d'ordre : Désignation : *Albarelhao*

Origine :

Emplacement : *11.A.61* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-②-3.
10 - L_2/L β ①-②
11 - Lobes 1-③-⑤-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-①-②-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ①-②-3.
14 - S. pét. (forme) ①-②-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-①-2-③-4-5-6-7-⑧
16 - Dents : Forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd/B. 1-②-③
18 - Angle lob. term. 1-②-3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-③-④-5-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : ①-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-③
Forme : ④-5.
Médiane/Base : 6-⑦-⑧

Tinet 57